Kvalifikuotas elektroninis parašas
ALGIMANTAS SKUODIS
2025-11-26 16:43:35 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
ALGIMANTAS SKUODIS
2025-11-26 16:47:47 GMT+2
Paskirtis: Parašas

LIETUVOS PARAŠIUTŲ SPORTO FEDERACIJOS TARYBA

NUTARIMAS

Dėl parašiutų eksploatavimo taisyklių pakeitimų patvirtinimo

2025 m. Lapkričio 11 d. Nr.TPN-2.1/2025

Vilnius

Lietuvos parašiutų sporto federacijos taryba n u t a r i a:

1. Vadovaujantis Lietuvos parašiutų sporto federacijos tarybos posėdžio sprendimu TP-2/2025 patvirtinti naują parašiutų eksploatavimo taisyklių redakciją (pridedama).

Prezidentas Algimantas Skuodis

PATVIRTINTA
Lietuvos parašiutų sporto federacijos tarybos
2025 m. Lapkričio 11 d.
nutarimu Nr. TPN-2.1/2025

PARAŠIUTŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Naudojamos sąvokos:

1.1.1. **Parašiutinis saugos prietaisas (angl. ADD)** – savarankiškas mechaninis arba elektromechaninis saugos prietaisas, kuris automatiškai inicijuoja atsarginio parašiuto skleidimą iš anksto nustatytame aukštyje.

1.1.2. **Parašiutinė sistema** – tai sistema (įranga), kurią sudaro pagrindinis ir atsarginis parašiutai, kuprinė su pakaba, parašiutinis saugos prietaisas ir kitos parašiutinės įrangos dalys.

1.1.3. **Bendro naudojimo parašiutai** – tai parašiutai, kurie skirti bendram naudojimui, parašiutininkų mokymui taip pat dviviečiai parašiutai - Tandemai .

1.1.4. **Asmeninio naudojimo parašiutai** – tai parašiutai, kurie naudojami asmeniškai ir nėra skirti parašiutininkų mokymui.

1.1.5. **Gelbėjimosi parašiutai** – tai parašiutai skirti orlaivių ekipažų nariams atlikti gelbėjimosi šuolius iš sugedusio ir negalinčio saugiai nutūpti orlaivio.

1.1.6. **Parašiutinių sistemų priežiūros specialistai** – LPSF tarybos kvalifikuoti atitinkamos kategorijos specialistai, kuriems LPSF taryba suteikia atitinkamas teises ir nustato reikalavimus.

1.1.7. **Parašiutinių sistemų priežiūros specialistas – "Rigger" (R)** – asmuo, kuriam suteiktas raštiškas leidimas sudėti pagrindinius, apvalios formos atsarginius ir gelbėjimosi parašiutus, **atlikti techninę apžiūrą tik apvalios formos parašiutams**. Leidimą suteikti gali Vyriausiasis parašiutų sistemų priežiūros specialistas („Master rigger").

1.1.8. **Vyresnysis parašiutinių sistemų priežiūros specialistas – „Senior rigger" (SR)** – kvalifikuotas specialistas, kuriam LPSF tarybos nustatyta tvarka leidžiama sudėti pagrindinius, atsarginius ir gelbėjimosi parašiutus ir atlikti parašiutinių sistemų techninę apžiūrą, remonto darbus (kurių atlikimui turi raštišką Vyriausiojo parašiutinių sistemų priežiūros specialisto leidimą), mokyti parašiutinių sistemų priežiūros specialistus (iki savo kategorijos lygio), LPSF tarybos nustatyta tvarka duoti leidimą raštu asmenims sudėti parašiutus.

1.1.9. **Vyriausiasis parašiutinių sistemų priežiūros specialistas – egzaminatorius – "Master rigger" (MR)** – kvalifikuotas specialistas – egzaminatorius, kuriam LPSF tarybos nustatyta tvarka leidžiama sudėti pagrindinius, atsarginius ir gelbėjimosi parašiutus, atlikti parašiutinių sistemų techninę apžiūrą, remontą ir taisymą, mokyti ir egzaminuoti parašiutinių sistemų (įrangos) priežiūros specialistus ir kitus asmenis, LPSF tarybos nustatyta tvarka duoti leidimą raštu asmenims sudėti parašiutus.

1.1.10. **Parašiutų dėjikas - „Packer" (P)** - asmuo, kuriam suteiktas raštiškas leidimas dėti pagrindinius parašiutus. Leidimą suteikti gali Vyresnysis parašiutų sistemų priežiūros specialistas („Senior rigger") arba Vyriausiasis parašiutų sistemų priežiūros specialistas („Master rigger"). Rekomenduotina leidimo forma pateikta Parašiutų eksploatavimo taisyklių 3-ame priede. Leidime privaloma nurodyti parašiutinių sistemų ir pagrindinių parašiutų tipą arba gamintoją. Leidime privalo būti nurodytas leidimo terminas kuris negali būti ilgesnis nei 12 mėnesių.

1.2. Kitos sąvokos naudojamos ir suprantamos kaip kituose atitinkamuose teisės aktuose.

II. PARAŠIUTINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖ APŽIŪRA

2.1. Parašiutinės sistemos techninė apžiūra skirta nustatyti parašiutinės sistemos (įrangos) tinkamumą atlikti šuolius su parašiutu ir privaloma:

- ne rečiau kaip vieną kartą per metus, jeigu gamintojas ar kiti teisės aktai nenustato kitaip,
- po remonto darbų,
- po nelaimingų atsitikimų,
- prieš kiekvieną atsarginio parašiuto sudėjimą.

2.2. Parašiutinių sistemų techninę apžiūrą atlieka ir tinkamumą nustato LPSF tarybos paskirti atsakingi asmenys – parašiutinių sistemų priežiūros specialistai. Atsakingas asmuo patikrinęs parašiutinę sistemą (įrangą) parašiuto pase įrašo savo išvadą apie parašiutinės sistemos tinkamumą eksploatacijai (naudoti šuoliams) ir atliktos techninės apžiūros rezultatus.

2.3. Atlikus parašiutinės įrangos ar jos dalių remontą ar taisymą privaloma atlikti parašiutinės įrangos ar jos dalių papildomą (neeilinę) techninę apžiūrą. Atitinkamame parašiutinės įrangos pase pažymimi atlikti remonto ir taisymo darbai, užpildomas parašiutinės įrangos patikros aktas.

2.4. Atliekant senesnės nei 20 metų parašiutinės įrangos ar parašiutinės įrangos dalių kasmetinę techninę apžiūrą pildomas parašiutinės įrangos patikros aktas.

III. PARAŠIUTINĖS SISTEMOS (ĮRANGOS) PASAS

3.1. Visos eksploatuojamos parašiutinės sistemos privalo turėti pasus, kuriuose privalo būti nurodyta ši informacija:
3.1.1. ***parašiutinės sistemos savininkas*** (vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas), kontaktiniai duomenys);
3.1.2. ***atsarginis parašiutas*** (pavadinimas, gamintojas, gamybos numeris, pagaminimo data, techniniai ribojimai (jeigu tokie numatyti);
3.1.3. ***pagrindinis parašiutas*** (pavadinimas, gamintojas, gamybos numeris, pagaminimo data, techniniai ribojimai (jeigu tokie numatyti);
3.1.4. ***kuprinė su pakaba*** (pavadinimas, gamintojas, gamybos numeris, pagaminimo data, techniniai ribojimai (jeigu tokie numatyti);
3.1.5. ***parašiutinis saugos prietaisas*** (pavadinimas, gamintojas, gamybos numeris, pagaminimo data, techniniai ribojimai (jeigu tokie numatyti);
3.1.6. ***parašiutinės sistemos techninė apžiūra*** (techninės apžiūros ir galiojimo datos), atsakingo asmens vardas ir pavardė arba parašiutininko pažymėjimo numeris, pastabos, atsakingo asmens parašas);
3.1.8. ***atsarginio parašiuto sudėjimas/perdėjimas*** (sudėjimo ir galiojimo datos), pastabos, atsakingo asmens parašas);
3.1.9. ***parašiutinės sistemos remonto darbai*** (atlikimo data, atlikti remonto darbai, pastabos, atsakingo asmens parašas ir vardas bei pavardė).
3.1.10. parašiutinės sistemos pase gali būti nurodyta ir kita papildoma informacija.
3.1.11. **Bendro naudojimo** parašiutinėse sistemose *rekomenduojama* naudoti vienos formos parašiutinės sistemos pasą **(1 priedas).**

3.1.12. **Bendro naudojimo** parašiutinėse sistemose galima naudoti ir gamintojo patvirtintą paso formą, jei joje yra galimybė nurodyti 3.1.1-3.1.9 punktuose nurodytą informaciją.

3.1.13. **Asmeninio naudojimo** parašiutinėse sistemose galima naudoti ir gamintojo patvirtintą paso formą, jei joje yra galimybė nurodyti 3.1.1-3.1.2, 3.1.4-3.1.9 punktuose nurodytą informaciją.

3.2. **Bendro naudojimo parašiutinei sistemai** turi būti vykdoma šuolių apskaita bei registruojami visi pagrindinio parašiuto sudėjimai. Šuolių apskaita bei pagrindinio parašiuto sudėjimų fiksavimas gali būti vykdomi šuolių organizatoriaus nustatytu būdu.

IV. PARAŠIUTŲ SUDĖJIMAS ŠUOLIO ATLIKIMUI

4.1. Pagrindinio parašiuto sudėjimas (2 priedas):

4.1.1. pagrindinį parašiutą sudėti ***savo šuoliui*** gali parašiutininkai, jei jiems tai leidžia suteiktas kvalifikacinis lygis, atitinkantis turimo parašiutininko pažymėjimo kategoriją;

4.1.2. **asmeninio naudojimo** parašiutinių sistemų pagrindinį parašiutą sudėti ***kitiems asmenims*** turi teisę parašiutinių sistemų (įrangos) priežiūros specialistai, parašiutų dėjikai (turintys raštišką MR arba SR leidimą dėti nurodyto tipo parašiutinių sistemų pagrindinius parašiutus) ir C-D kvalifikacinio lygio parašiutininkai.

4.1.3. **Bendro naudojimo** parašiutinių sistemų pagrindinį parašiutą sudėti ***kitiems asmenims*** turi teisę parašiutinių sistemų (įrangos) priežiūros specialistai, parašiutų dėjikai (turintys raštišką MR arba SR leidimą dėti nurodyto tipo parašiutinių sistemų pagrindinius parašiutus) ir C-D kvalifikacinio lygio parašiutininkai (turintys MR arba SR rigger įrašą šuolių knygelėje arba raštiką leidimą dėti nurodyto tipo parašiutinių sistemų pagrindinius parašiutus.).

4.1.4. pradedantieji parašiutininkai (studentai) gali susidėti pagrindinį parašiutą ***tik kontroliuojant*** kvalifikuotam instruktoriui arba parašiutinių sistemų (įrangos) priežiūros specialistui.

4.2. Atsarginio parašiuto sudėjimas (2 priedas):

4.2.1. atsarginį parašiutą sudėti gali tik Vyresnysis („Senior rigger“) arba Vyriausias („Master Rigger“) parašiutinės įrangos priežiūros specialistas. .

4.2.2. Apvalios formos atsarginius ir gelbėjimosi parašiutus gali sudėti ir parašiutinės įrangos priežiūros specialistas („Rigger“), turintis raštišką Vyriausiojo parašiutinės įrangos priežiūros specialisto („Master rigger“) leidimą.

4.2.3. Sudėjus atsarginį parašiutą, būtina plombuoti skleidimo įtaisą (žiedo troso kaištį).

4.2.4. **Bendro naudojimo** parašiutinėse sistemose pagal plombą turi būti galima nustatyti atsakingą už sudėjimą asmenį ir sudėjimo datą.

4.2.5. **Asmeninio naudojimo** parašiutinėse sistemose, jei naudojama metalinė plomba, pagal plombą turi būti galima nustatyti atsakingą už sudėjimą asmenį.

4.2.6. **Visais atvejais** informacija apie atsarginio parašiuto sudėjimą turi būti nurodoma parašiuto pase - 3.1.8 punktas.

4.2.7. Parašiutinės įrangos priežiūrose specialistai naudojantys metalines plombas privalo pateikti LPSF prašymą įtraukti naudojamą plombą į LPSF parašiutinės priežiūros specialistų naudojamų plombų registrą. Prašyme turi būti nurodyti plomboje naudojami ženklai bei pridėta naudojamos plombos nuotrauka.

4.3. Jei gamintojo nenurodytas kitoks terminas ir nėra kitų LPSF nustatytų ribojimų gamintojui ar parašiuto modeliui, gelbėjimo ir atsarginiai parašiutai gali būti naudojami, jei jie buvo sudėti ne daugiau negu prieš 270 dienų.

4.4. Jei gamintojo nenurodytas kitoks terminas ir nėra kitų LPSF nustatytų ribojimų gamintojui ar parašiuto modeliui, pagrindiniai parašiutai gali būti naudojami, jei jie buvo sudėti ne daugiau negu prieš 30 dienų.

V. PARAŠIUTINIŲ SISTEMŲ EKSPLOATACINIAI RESURSAI

5.1. Visos parašiutinės sistemos, parašiutai saugomi ir eksploatuojami, remontuojami ir sudedami Lietuvos teritorijoje, laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, instrukcijų, rekomendacijų ir kitų oficialių gamintojų šaltinių, nustatytais eksploatacijos terminais, bei šių taisyklių reikalavimais;

5.1.1. parašiutinės sistemos priežiūros specialistai („Master rigger“, „Senior rigger“, „Rigger“) parašiutinės sistemos (įrangos) apžiūrą, remontą bei taisymą ir parašiutų sudėjimą, vykdo vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis bei JAV Federalinės Aviacijos administracijos Skrydžių standartų tarnybos išleista metodine medžiaga „Parachute rigger handbook“ (U.S. Department of transportation Federal Aviation Administration Flight Standards Service).

5.2. Draudžiama naudoti:

5.2.1. pagrindinius ir atsarginius parašiutus bei parašiutines sistemas senesnes negu 20 metų, jei nėra nustatytų kitų gamintojo terminų arba nėra atlikta kasmetinė techninė apžiūra ir užpildytas parašiutinės įrangos patikros aktas.

5.2.2. parašiutinę techniką ir sistemas (įrangą), jeigu ji neatitinka nustatytų techninių ir eksploatacinių reikalavimų.

VI. PARAŠIUTINĖS ĮRANGOS PATIKROS AKTAS

1. Parašiutinės įrangos patikros aktą pildo ir saugo parašiutinės įrangos priežiūros specialistai turintys teisę atlikti parašiutinės įrangos techninę apžiūrą.
2. Parašiutinės įrangos patikros akto saugojimo terminas - 2 metai.

_____

Parašiutų ekploatavimo taisyklių 1 priedas

FAI Federation Aeronautique Internationale
LAK Lietuvos Aeroklubas
LPSF Lietuvos Parašiutų Sporto Federacija

PARAŠIUTO PASAS

Data *Date*	Parašiuto savininko duomenys / *Owner information*		
	Vardas, pavardė / *Name*	Adresas / *Address*	Telefonas / *Telephone*

Parašiuto duomenys *Rig information*	Gamintojas *Manufacturer*	Modelis *Model*	Gamybos numeris *Serial number*	Pagaminimo data *Date of mfg*
Pakaba/kuprinė *Harness/container*				
Atsarginis kupolas *Reserve canopy*				
Pagrindinis kupolas *Main canopy*				
Saugos prietaisas *AAD*				

Aptarnavimas / M*aintenance*

Data *Date*	Atliko *Rigger*	Parašas *Signature*	Pastabos / *Remarks*

Techninė apžiūra ir atsarginio parašiuto sudėjimai / Inspections and r*eserve repacks*

Data *Date*	Pastabos *Remarks*	Atliko / pažymėjimo Nr. *Rigger / certification No.*	Parašas *Signature*	Galioja iki *Valid through*

Parašiutų eksploatavimo taisyklių 2 priedas

REIKALAVIMAI PAGRINDINIO IR ATSARGINIO PARAŠIUTŲ DĖJIMUI

	Pagrindinio parašiuto sudėjimas		Atsarginio parašiuto sudėjimas	Techninė priežiūra	Remontas/Taisymas	Mokymas	Egzaminavimas
	Sau	Kitiems					
Master Rigger (MR)	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Senior Rigger (SR)	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip tiems darbams, kurių atlikimui turi raštišką MR leidimą.	Taip - iki savo kategorijos lygio.	
Rigger (R)	Taip	Taip	Tik apvalios formos ir gelbėjimosi parašiutų, turint raštišką MR leidimą.	Taip, turint raštišką MR leidimą.			
Packer (P)		Turint raštišką MR arba SR leidimą dėti nurodyto tipo parašiutinių sistemų pagrindinius parašiutus.					
C-D - kvalifikacinio lygio parašiutininkai	Taip	Taip - **asmeninio naudojimo sistemas**. **Bendro naudojimo sistemoms** - turi turėti MR arba SR rigger įrašą šuolių knygelėje arba raštiką leidimą dėti nurodyto tipo parašiutinių sistemų pagrindinius parašiutus.					
A-B - kvalifikacinio lygio parašiutininkai	Taip, jei leidžia suteiktas kvalifikacinis lygis.						
Studentai	Tik kontroliuojant instruktoriui, MR, SR arba R.						

Dėl leidimo dėti pagrindinius parašiutus

Data_____

Patvirtinu, jog žemiau nurodyti asmenys buvo apmokyti sudėti nurodytų parašiutinių sistemų nurodyto tipo pagrindinius parašiutus:

Vardas	Pavardė	Gimimo data

Parašiutinės sistemos tipas arba gamintojas	Pagrindinio parašiuto tipas arba gamintojas	Pastabos

Kitos pastabos: _____

Pažymiu, kad pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka LPSF tarybos nustatytus reikalavimus.

Leidimas galioja iki: _____

	Vardas	Pavardė	Parašas
Vyriausias/Vyresnysis parašiutinių sistemų priežiūros specialistas	_____	_____	_____

LPSF lietuvos parašiutų sporto federacija

PARAŠIUTINĖS ĮRANGOS PATIKROS AKTAS

Vyriausiasis/Vyrensysis parašiutinių sistemų priežiūros specialistas / Master/Senior Rigger (MR)	
Vardas / *Name*	Pavardė / *Family name*
Licencijos numeris / *Licence no*	

Parašiuto duomenys *Rig information*	Gamintojas *Manufacturer*	Modelis *Model*	Gamybos numeris *Serial number*	Pagaminimo data *Date of mfg*
Atsarginis kupolas *Reserve canopy*				
Pakaba/kuprinė *Harness/container*				
Saugos prietaisas *AAD*				
Pagrindinis parašiutas *Main canopie*				

Pakabos/kuprinės būklės patikra / *Harness/container inspection*				
	Patikros data / *Inspection date:*			
Nr. *No*	Tikrinama *Inspecting*	Tinkama ☑ / Netinkama ☒	Pastabos *Notes*	Parašas *Signature*
1.	Informacijos patikrinimas (pasas, gamintojo biuleteniai) *Information check (passport, manufacturers bulletins)*			
2.	Konteinerio išvaizda ir būklė *Appearance and condition of the container*			
3.	Velcro© dalių būklė *Velcro© parts condition*			
4.	Plastikinių pakietinimų būklė Condition of plastic stiffeners			
5.	Metalinių žiedų būklė *Condition of metal rings*			
6.	Metalinių jungčių būklė ir funkcionalumas *Condition and functionality of metal joints*			
7.	Lanksčiųjų šarvų būklė ir fiksavimas *Condition and fixation of flexible metal housings*			
8.	Laisvagalių būklė, metalinių dalių būklė *Condition of risers and metal parts*			
7.	Laisvagalių kilputės būklė *Condition of risers locking loop*			
10.	Parašiuto atkabinimas, funkcionalumo patikrinimas *Canopy cutaway and functionality*			
11.	Atsarginio parašiuto skleidimo žiedo būklė *Condition of the reserve handle*			
12.	Atkabinimo pagalvėlės su atkabinimo trosu būklė *Condition of the cutaway handle and cable*			
13.	Diržų būklė *Condition of the harness*			
14.	Siūlių tipas ir būklė *Type and condition of the seams*			
15.	Diržų galų (bumper) būklė *Condition of the bumpers*			

16.	Elastinių detalių būklė *Condition of the elastic parts*			
17.	RSL/MARD būklė ir funkcionalumo patikrinimas *Condition and functionality test of RSL/MARD system*			
18.	Pagrindinio, atsarginio parašiutų uždarymo kilpų būklė *Condition of the main and reserve closing loops*			

Atsarginio parašiuto patikra / *Reserve canopy inspection*				
	Patikros data / *Inspection date:*			
Nr. *No*	Tikrinama *Inspecting*	Tinkama ☑ / Netinkama ☒	Pastabos *Notes*	Parašas *Signature*
1.	Informacijos patikrinimas (pasas, gamintojo biuleteniai) *Information check (passport, manufacturers bulletins)*			
2.	Parašiuto išskleidimas ir funkcionalumo patikrinimas *Opening of the reserve, functionality check*			
3.	Ištraukiamojo parašiutėlio spyruoklės efektyvumas *Reserve pilot chute spring efficiency*			
4.	Ištraukiamojo parašiutėlio būklė *Condition of reserve pilot chute*			
5.	Ištraukiamosios juostos būklė *Condition of reserve pilot chute bridle*			
6.	Atsarginio parašiuto kameros būklė (free bag/diaper) *Condition of reserve free bag / diaper*			
7.	Slankiklio (slider) būklė *Condition of the slider*			
8.	Komponentų tinkamumas *Suitability of the components*			
9.	Stropų stovis ir tvirtinimo eiliškumas *Condition and sequence of attachment of suspention lines*			
10.	Valdymo stropų būklė ir funkcionalumas *Condition and functionality of steering lines*			
11.	Stropų jungčių su laisvagaliais patikrinimas (tipas, būklė) *Condition of suspention line to riser connection links*			
12.	Atsarginio parašiuto apžiūra (siūlės, tvirtinimo mazgai) *Inspection of the reserve (seams, attachment points)*			
13.	Tempimo testas (jei reikia atlikti, testo rezultatas) *Pull test and its results (if needed)*			
14.	Rūgšties poveikio testas (jei reikia atlikti, testo rezultatas) *Acid test and its results (if needed)*			
15.	Oro pralaidumo testas (jei reikia atlikti, testo rezultatas) *Permeability test*			
Kitos pastabos *Other notes*				

Saugos prietaiso patikra / *AAD inspection*				
	Patikros data / *Inspection date:*			
Nr. *No*	Tikrinama *Inspecting*	Tinkama ☑ / Netinkama ☒	Pastabos *Notes*	Parašas *Signature*

1.	Informacijos patikrinimas (pasas, gamintojo biuleteniai) *Information check (passport, manufacturers bulletins)*			
2.	Saugos prietaiso būklė *Condition of the AAD*			
3.	Saugos prietaiso laidų būklė *Condition of the AAD wiring*			
4.	Baterijos patikra (jei yra galimybė) *Battery check (if possible)*			
Kitos pastabos *Other notes*				

Pagrindinio parašiuto patikra / *Main canopy inspection*				
	Patikros data / *Inspection date:*			
Nr. *No*	Tikrinama *Inspecting*	Tinkama ☑ / Netinkama ☒	Pastabos *Notes*	Parašas *Signature*
1.	Informacijos patikrinimas (pasas, gamintojo biuleteniai) *Information check (passport, manufacturers bulletins)*			
2.	Parašiuto išskleidimas, funkcionalumo patikrinimas *Opening of the main, functionality check*			
3.	Ištraukiamojo parašiutėlio būklė *Condition of main pilot chute*			
4.	Ištraukiamosios juostos būklė *Condition of main pilot chute bridle*			
5.	Pagrindinio parašiuto kameros būklė *Condition of the deployment bag*			
6.	Slankiklio (slider) būklė *Condition of the slider*			
7.	Komponentų tinkamumas *Suitability of the components*			
8.	Stropų stovis ir tvirtinimo eiliškumas *Condition and sequence of attachment of suspention lines*			
9.	Valdymo stropų būklė ir funkcionalumas *Condition and functionality of steering lines*			
10.	Stropų jungčių su laisvagaliais patikrinimas (tipas, būklė) *Condition of suspention line to riser connection links*			
11.	Pagrindinio parašiuto apžiūra (siūlės, tvirtinimo mazgai) *Inspection of the main (seams, attachment points)*			
12.	Tempimo testas (jei reikia atlikti, testo rezultatas) *Pull test and its results (if needed)*			
13.	Rūgšties poveikio testas (jei reikia atlikti, testo rezultatas) *Acid test and its results (if needed)*			
14.	Oro pralaidumo testas (jei reikia atlikti, testo rezultatas) *Permeability test*			
Kitos pastabos *Other notes*				